



MELONTOOLS 2016 INOX ver beta 0.2

POCKET TOOLS INOX

MELONTOOLS Paweł Chrzęstek
Ul. Słowackiego 9 m. 25
42-217 Częstochowa
Polska
Tel. 73 000 80 15
NIP 949 063 78 37




AK47 metric

Wrench/Klucz do śrub: 6, 8, 10 [mm]

Beer opener/Otwieracz do piwa

Length/Długość: 72mm

Thickness/Grubość: 2mm



ANGLERFISH metric

Wrench/ **Klucz do śrub: 4, 5, 6, 8, 10, 13 [mm]**

Slot for 1/4" bit/**Gniazdo na bity 1/4"**


Bit 1/4" WERA: PH2

Beer opener /**Otwieracz do piwa**

Flat end screwdriver, crowbar/**Śrubokręt, łomik**

Length /**Długość: 69mm**

Thickness /**Grubość: 2mm**



ANTEATER metric

Wrench/ Klucz do śrub: 6, 8 [mm]

Beer opener /Otwieracz do piwa

Length /Długość: 48mm

Thickness /Grubość: 2mm



BABY TRIKE metric

Wrench/ Klucz do śrub: 8, 10, 13 [mm]

Beer opener /Otwieracz do piwa

Flat end screwdriver/Śrubokręt

Length /Długość: 48mm

Thickness /Grubość: 2,5mm



BASS metric

Wrench/ Klucz do śrub: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 13, 15 [mm]

Slot for 1/4" bit/Gniazdo na bity 1/4"

Beer opener /Otwieracz do piwa

Flat end screwdriver/Śrubokręt

Length /Długość: 93mm

Thickness /Grubość: 2mm



BEER MANTIS metric

Wrench/ **Klucz do śrub: 6, 10 [mm]**

Beer opener /**Otwieracz do piwa**

Length /**Długość: 67mm**

Thickness /**Grubość: 2,5mm**



BLACKRAM metric

Wrench/ **Klucz do śrub: 6, 8, 10, 13 [mm]**

Slot for 1/4" bit/**Gniazdo na bity 1/4"**

Secure blade/**Ostrze bezpieczne**

Three flat end screwdriver /**Trzy śrubokręty**


Beer opener /**Otwieracz do piwa**

Metric measure/**Miara metryczna**

Length /**Długość: 85mm**

Size credit card/**Rozmiar karty kredytowej**

Thickness /**Grubość: 1,5mm**



BULL metric

Wrench/ Klucz do śrub: 6, 8, 10 [mm]

Slot for 1/4" bit/Gniazdo na bity 1/4"

Beer opener /Otwieracz do piwa

Flat end screwdriver/Śrubokręt

Length /Długość: 53mm

Thickness /Grubość: 2mm



BULET MAUSER 8X57 metric

Wrench/ **Klucz do śrub: 6mm**

Slot for 1/4" bit/**Gniazdo na bity 1/4"**

Bit 1/4"WERA: PH2

Beer opener /**Otwieracz do piwa**

Length /**Długość: 82mm**

Thickness /**Grubość: 2mm**



CANNON metric


Wrench/ Klucz do śrub: 6, 8, 10, 13 [mm]

Beer opener /Otwieracz do piwa

Flat end screwdriver/Śrubokręt

Length /Długość: 57mm

Thickness /Grubość: 2,5mm




CATEPILAR metric

Wrench/ Klucz do śrub: 6, 8, 10 [mm]

Beer opener /Otwieracz do piwa

Length /Długość: 67mm

Thickness /Grubość: 2mm



CATEPILAR PREGNATE metric

Wrench/ **Klucz do śrub: 6, 8, 10 [mm]**



Slot for 1/4" bit/**Gniazdo na bity 1/4"**

Bit WERA: PH2

Beer opener /**Otwieracz do piwa**

Length /**Długość: 67mm**

Thickness /**Grubość: 2mm**



COMPACT 2 metric

Wrench/ **Klucz do śrub: 8, 10 [mm]**

Slot for 1/4" bit/**Gniazdo na bity 1/4"**

Bit WERA: PH2

Flat end screwdriver, crowbar/**Śrubokręt, łomik**

Length /**Długość: 66mm**

Thickness /**Grubość: 2mm**



CURVED metric


Wrench/ **Klucz do śrub: 8, 10, 13, 15 [mm]**

Slot for 1/4" bit/**Gniazdo na bity 1/4"**

Bit WERA: PH2

Length /**Długość: 107mm**

Thickness /**Grubość: 2mm**



CUTTLEFISH metric

Wrench/ Klucz do śrub: 6, 8, 10 [mm]

Beer opener /Otwieracz do piwa

Length /Długość: 66mm

Thickness /Grubość: 1,5mm



DOUBLE BASS metric

Wrench/ Klucz do śrub: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 13, 15 [mm]

Slot for 1/4" bit/Gniazdo na bity 1/4"


Bit WERA: PH2

Beer opener /Otwieracz do piwa

Flat end screwdriver/Śrubokręt

Length /Długość: 95mm

Thickness /Grubość: 2,5mm



FISHBONE metric

Wrench/ Klucz do śrub: 6, 8, 10, 13, 15 [mm]

Slot for 1/4" bit/Gniazdo na bity 1/4"

Beer opener /Otwieracz do piwa

Flat end screwdriver/Śrubokręt

Length /Długość: 72mm

Thickness /Grubość: 2,5mm



FLEA metric

Wrench/ Klucz do śrub: 6, 8 [mm]

Beer opener /Otwieracz do piwa

Length /Długość: 56mm

Thickness /Grubość: 1,5mm



GIANT ARMADILLO metric

Wrench/ Klucz do śrub: 6, 8, 10 [mm]

Beer opener /Otwieracz do piwa

Length /Długość: 50mm

Thickness /Grubość: 2mm



HAPPY CROCODILO metric

Wrench/ **Klucz do śrub: 6, 8, 10, 13, 15 [mm]**

Slot for 1/4" bit/**Gniazdo na bity 1/4"**

Bit WERA: PH2


Beer opener /**Otwieracz do piwa**

Flat end screwdriver, crowbar/**Śrubokręt, łomik**

Opener shopping carts in the supermarket/**Otwieracz koszyków w supermarketach**

Length /**Długość: 79mm**

Thickness /**Grubość: 2,5mm**



HAPPY FISH metric

Wrench/ **Klucz do śrub: 6, 8, 10, 13, 15 [mm]**

Slot for 1/4" bit/**Gniazdo na bity 1/4"**

Bit WERA: PH2

Beer opener /**Otwieracz do piwa**

Flat end screwdriver/**Śrubokręt**

Length /**Długość: 79mm**

Thickness /**Grubość: 2mm**



LEMUR metric


Wrench/ Klucz do śrub: 6, 8 [mm]

Beer opener /Otwieracz do piwa

Hanger pocket/Wieszak na kieszeń

Length /Długość: 58mm

Thickness /Grubość: 1,5mm



LILU metric

Wrench/ Klucz do śrub: 6, 8, 10 [mm]

Beer opener /Otwieracz do piwa

Two flat end screwdriver/Dwa śrubokręty

Length /Długość: 61mm

Thickness /Grubość: 2mm



LOLA metric

Wrench/ Klucz do śrub: 6, 8, 10, 13 [mm]

Beer opener /Otwieracz do piwa

Two flat end screwdriver/Dwa śrubokręty

Length /Długość: 81mm

Thickness /Grubość: 2mm



MUARENA metric

Wrench/ Klucz do śrub: 6mm

Beer opener /Otwieracz do piwa

Length /Długość: 52mm

Thickness /Grubość: 2mm



MUARENA FAT metric

Wrench/ Klucz do śrub: 6, 8 [mm]

Beer opener /Otwieracz do piwa

Length /Długość: 68mm

Thickness /Grubość: 2mm



OSOS metric

Wrench/ **Klucz do śrub: 4, 5, 5.5, 6, 8, 10, 13 [mm]**

Slot for 1/4" bit/**Gniazdo na bity 1/4"**

Bit WERA: PH2

Beer opener /**Otwieracz do piwa**

Flat end screwdriver, crowbar/**Śrubokręt, łomik**

Opener shopping carts in the supermarket/**Otwieracz koszyków w supermarketach**

Length /**Długość: 75mm**

Thickness /**Grubość: 2,5mm**



PULSE RIFLE metric

Wrench/ Klucz do śrub: 6, 8, 10, 13 [mm]

Slot for 1/4" bit/Gniazdo na bity 1/4"

Bit WERA: PH2

Beer opener /Otwieracz do piwa

Length /Długość: 75mm

Thickness /Grubość: 2mm



PUNISHER metric and inch

Wrench metric/ Klucz do śrub metryczny: 5.5, 6, 7, 8, 10 [mm]

Wrench inch/ Klucz do śrub calowy: 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8 [inch]

Beer opener /Otwieracz do piwa

Flat end screwdriver/Śrubokręt

Length /Długość: 76mm

Thickness /Grubość: 2mm



SEAHORSE metric

Wrench/ Klucz do śrub: 6, 8, 10 [mm]

Beer opener /Otwieracz do piwa

Length /Długość: 73mm

Thickness /Grubość: 1,5mm



STRAIGHT FAT metric

Wrench/ Klucz do śrub: 8, 10, 13 [mm]

Slot for 1/4" bit/Gniazdo na bity 1/4"

Bit WERA: PH2

Beer opener /Otwieracz do piwa

Length /Długość: 100mm

Thickness /Grubość: 2,5mm



TAP metric

Wrench/ Klucz do śrub: 6, 8, 10, 13, 15 [mm]

Slot for 1/4" bit/Gniazdo na bity 1/4"


Bit WERA: PH2

Beer opener /Otwieracz do piwa

Flat end screwdriver, crowbar/Śrubokręt, łomik

Length /Długość: 81mm

Thickness /Grubość: 2,5mm



TEEDY BEAR metric

Wrench/ Klucz do śrub: 6, 8, 10 [mm]

Slot for 1/4" bit/Gniazdo na bity 1/4"

Beer opener /Otwieracz do piwa

Length /Długość: 66mm

Thickness /Grubość: 2mm



TIMEN metric

Wrench/ **Klucz do śrub:** 6, 8, 10, 13, 15 [mm]

Flat end screwdriver, crowbar/**Śrubokręt, łomik**

Length /**Długość:** 65mm

Thickness /**Grubość:** 2,5mm



TOTH metric

Wrench/ Klucz do śrub: 6, 8, 10 [mm]

Beer opener /Otwieracz do piwa

Flat end screwdriver/Śrubokręt

Length /Długość: 46mm

Thickness /Grubość: 2mm



TRANSALP 600 metric

Wrench/ **Klucz do śrub 8, 10, 13 [mm]**

Slot for 1/4" bit/**Gniazdo na bity 1/4"**

Bit WERA: PH2

Beer opener /**Otwieracz do piwa**

Length /**Długość: 67mm**

Thickness /**Grubość: 2mm**



UKULELE metric

Wrench/ Klucz do śrub: 6, 8, 10, 13 [mm]

Beer opener /Otwieracz do piwa

Flat end screwdriver/Śrubokręt

Length /Długość: 70mm

Thickness /Grubość: 2mm



VIS metric

Wrench/ Klucz do śrub: 6, 8, 10, 13 [mm]

Slot for 1/4" bit/Gniazdo na bity 1/4"

Bit WERA: PH2

Beer opener /Otwieracz do piwa

Length /Długość: 67mm

Thickness /Grubość: 2mm



VOLKSWAGEN BEETLE metric

Wrench/ **Klucz do śrub: 6, 8, 10 [mm]**

Beer opener /**Otwieracz do piwa**

Flat end screwdriver/**Śrubokręt**

Length /**Długość: 72mm**

Thickness /**Grubość: 1,5mm**



WALTER PPK metric

Wrench/ Klucz do śrub: 6, 8, 10, 13, 15 [mm]

Slot for 1/4" bit/Gniazdo na bity 1/4"

Bit WERA: PH2

Beer opener /Otwieracz do piwa

Length /Długość: 65mm

Thickness /Grubość: 1,5mm



YALE KEY metric



Wrench/ **Klucz do śrub: 6, 8 [mm]**

Beer opener /**Otwieracz do piwa**

Flat end screwdriver/**Śrubokręt**

Length /**Długość: 58mm**

Thickness /**Grubość: 1,5mm**



POCKET TOOL - Multitool Kieszonkowy

Pomimo niepozornego wyglądu i wrażenia delikatności jest to pełnoprawne narzędzie. Jeśli będzie używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, będzie pracowało długo i przyniesie wiele korzyści.

Wielkość została tak dobrana, by można było przyczepić do kluczy i nosić zawsze przy sobie.

To narzędzie zostało wyprodukowane z wysokogatunkowej, nierdzewnej stali 420HC. Dodatkowo narzędzie zostało pokryte twardą powłoką na bazie chromu w kolorze jasnobrązowym.

Możliwe jest wykończenie narzędzi w kolorze czarnym, naturalnym stalowym, czy złotym.

Wszystkie materiały pochodzą z Europy, technologie, prace projektowe, prace związane z obróbką od początku do końca są wykonywane w Polsce.

To nie jest produkt MADE IN CHINA.

Możliwe wykonanie narzędzi w wersji calowej: do śrub w rozmiarach calowych.



Jak również narzędzie może mieć kształt loga Waszej firmy.

MELONTOOLS i'ts not only Pocket Tools/**MELONTOOLS to nie tylko Pocket Tools...**

Made to order/**Wykonanie na zamówienie:**

<https://www.grafknives.com> :

Wrench to/**Klucze do: Leatherman WAVE, SURGE, CHARGE.**




Wrench to/Klucze do: Leatherman SURGE:



Axe and throwing knives/Topory i noże do rzucania





<https://www.facebook.com/beardminator/> :

Stainless steel comb/*Stalowe nierdzewne grzebienie*



<https://www.facebook.com/tenpangrzebien/>

Stel comb blackened/[Stalowe grzebień czernione](#)




<http://www.survivaltech.pl/>

Pocket Tools



Hobo stove steel and titanium/[Kuchenki survivalowe stalowe i tytanowe](#)




<http://www.eliteclimb.com/>

The blase climbing axe /Ostrza do czekanów technicznych



<http://melontools.com/melondizer/>

Device for surface hardening ESD/Urządzenie do utwardzania metodą ESD



<http://melontools.com/melonkote850/>

Coating for protection the part against decarburization during hardening /Powłoka chroniąca przed odwęgleniem podczas hartowania



The hard PVD coating on the knives/[Twarde powłoki PVD na nożach](#)

